




Wieska

LUMILINGOT

WIESKA, MADE IN FINLAND.

WIESKA lumilingot on kehitetty Näppä-linkojen pohjalta ja vaalivat niiden vahvaa perinnettä. Kaikki mallistomme lingot on suunniteltu kestämaan ammattikäyttöä ja ne toimivat mallikkaasti kotimaamme haasteellisissa lumiolosuhteissa.

WIESKA tuoteperheeseen kuuluu lumilinkojen lisäksi myös laaja lanamallisto.

Ny-Tek on Reisjärvellä sijaitseva konepaja, joka suunnittelee ja valmistaa koneita tien- ja kiinteistönhoitoon sekä maatalouden tarpeisiin. Kotimaisuus ja asiakaslähtöisyys ovat perheyhtiömme tärkeitä arvoja. Koneet valmistetaan nykyaikaisin tuotantomenetelmin, joilla saavutetaan korkea laatu ja pitkä käyttöikä tuotteelle.



W270LA



Suurin linkomallimme W270LA on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön. Korkea koteloitu runkorakenne kestää myös metsäteiden kolhuja. Muotoiltu 95cm auraussiipi pyörittää lumen hyvin roottorille. Syöttölavat voidaan tarvittaessa lukita murtopulteilla. Avarat poistoaukot lennättävät lumen tehokkaasti ja sulkuluukut toimivat hydraulisesti. Runko- ja roottorimateriaalina on S355-rakenneteräs ja kulutusterät on valmistettu 500HB Hardoxista.

W270LA on varustettu alennusvaihteella ja vakiovarustukseen kuuluu kolme säädettävää tukijalasta sekä led-valot. Pintakäsittelyinä on raepuhallus ja jauhemaalaus, jolla saadaan kestävä ja liukas pinnoite lumenheittoon.

TEKNISET TIEDOT W270LA

Työleveys	274cm
Paino	1270kg
Auraussiipi	950mm
Heittosiivikko	960mm, kiinteä lapa 4kpl
Syöttöroottori	lapasyöttö, lukittava lapa 8kpl
Akseli	80mm, laakerit 2kpl UCF216
Kulutusterät	sivuterät 12mm, keskiterä 16mm 500HB
Ura-akseli	1 3/4"
Kiinnitys	nostolaite kat 2 tai 3
Vakiovarusteet	alennusvaihte, päätylevyt, tukijalakset 3kpl, led-valot
Lisävarusteet	vallileikkuri oikea ja vasen

W255LA/W255KA



Ketterät W255LA ja W255KA mallit on varustettu alennusvaihteella ja niissä on kestävä koteloitu runkorakenne. Ne soveltuvat erinomaisesti mm. kiinteistöjen lumitöihin. Muotoiltu 75cm auraussiipi pyörittää lumen hyvin roottorille. Lapasyöttöisessä W255LA mallissa syöttölavat voidaan tarvittaessa lukita murtopulteilla. W255KA mallissa lumensyöttö on kierukkaroottorilla. Avarat poistoaukot lennättävät lumen tehokkaasti ja sulkuluukut toimivat hydraulisesti. Runko- ja roottorimateriaalina on S355-rakenneteräs ja kulutusterät on valmistettu 500HB Hardoxista.

W255LA ja W255KA mallit on varustettu alennusvaihteella ja niihin on saatavilla monipuolisesti lisävarusteita. Pintakäsittelynä on raepuhallus ja jauhemaalaus, jolla saadaan kestävä ja liukas pinnoite lumenheittoon.

TEKNISET TIEDOT W255LA/W255KA

Työleveys	255cm
Paino	W255LA 1000kg/W255KA 970kg
Auraussiipi	750mm
Heittosiivikko	760mm, kiinteä lapa 4kpl
Syöttöroottori	lapasyöttö, lukittava lapa 8kpl/kierukkaroottori
Akseli	70mm, laakerit 2kpl UCF214
Kulutusterät	sivuterät 12mm, keskiterä 16mm 500HB
Ura-akseli	1 3/4"
Kiinnitys	nostolaite kat 2 tai 3
Varusteet	alennusvaihde, päätylevyt
Lisävarusteet	tukijalakset 3kpl led-valot vallileikkuri oikea ja vasen

W255L/W255K



Suoravetoiset W255L ja W255K mallit ovat vahvarakenteisia linkoja, joissa syöttömekanismi on vaihtoehtoisesti lukittavilla lavoilla tai kierukalla. Koteloitu runkorakenne tekee lingoista erityisen kestäviä. Muotoiltu 75cm auraussiipi pyörittää lumen hyvin roottorille. Avarat poistoaukot lennättävät lumen tehokkaasti ja sulkuluukut toimivat hydraulisesti. Runko- ja roottorimateriaalina on S355-rakenneteräs ja kulutusmateriaalit on valmistettu 500HB Hardoxista.

W255L ja W255K malleihin on saatavilla monipuolisesti lisävarusteita. Pintakäsittelynä on raepuhallus ja jauhemaalaus, jolla saadaan kestävä ja liukas pinnoite lumenheittoon.

TEKNISET TIEDOT W255L/W255K

Työleveys	255cm
Paino	W255L 890kg/W255K 840kg
Auraussiipi	750mm
Heittosiivikko	760mm, kiinteä lapa 4kpl
Syöttöroottori	lapasyöttö, lukittava lapa 8kpl/kierukkaroottori
Akseli	70mm, laakerit 2kpl UCF214
Kulutusterät	sivuterät 12mm, keskiterä 16mm 500HB
Ura-akseli	1 3/4"
Kiinnitys	nostolaite kat 2 tai 3
Varusteet	pätylevyt
Lisävarusteet	tukijalakset 3kpl led-valot vallileikkuri oikea ja vasen

TEKNISET OMINAISUUDET



Vahva koteloitu runkorakenne



Suuret lumen poistoaukot



Muotoiltu korkea lumisiipi



Laparoottori



Kierukkaroottori



Vahvarakenteinen heittosiivikko

Wieska



LISÄVARUSTEET



Säädettävät tukijalakset 3kpl



Led-valot



Vallileikkuri

VALMISTUS JA MYYNTI:

Ny-Tek Oy
Yrityshontie 5
85900 Reisjärvi
Puh. 040 568 2473
sales@nytek.fi



Jälleenmyyjät ja lisätietoja:

www.nytek.fi